

INSECTICIDE  
CONCENTRÉ  
ÉMULSIONNABLE

CHOC &  
RÉMANENCE

1 DOSE POUR  
2,5 LITRES  
D'EAU



**USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL**

**EFFET CHOC SUR LES INSECTES VOLANTS ET RAMPANTS  
DOSEUR POUR UNE PRÉPARATION SIMPLE ET RAPIDE**

**500mL**



E6140'b

La fiche de données de sécurité est disponible gratuitement sur simple demande.  
N° de lot et date de péremption : voir sur l'emballage.

### INDICATIONS

Élimination des insectes volants (mouches, moustiques, mites...) et rampants (blattes, punaises de lit, puces...).

Deux matières actives :

Imiprothrine : action de choc. 50% des insectes éliminés en 1 minute, 100% en 5 minutes.

Cyphénothrine : action rémanente entre 8 et 12 semaines.

### APPLICATION

**Pulvérisation des surfaces :** Agiter le mélange avant utilisation. Diluer 2 doses de 25mL dans 5 litres d'eau pour traiter 100m<sup>2</sup>. Utiliser de préférence une eau tiède pour la dilution. Mélanger jusqu'à complète homogénéité de la préparation avant de commencer le traitement (5 à 10min). Une fois diluée, la préparation s'applique au pulvérisateur sur l'ensemble des surfaces à protéger : sols, murs, plinthes, rebords et encadrement de fenêtres, tapis, terrasses, etc. Ventilier durant toute la durée du traitement puis ventilier de nouveau à fond à la fin du traitement, avant de réoccuper les locaux. Retraiter en cas de nouvelles infestations.

**Traitement de volume :** Agiter le mélange avant utilisation. Mélanger une dose de 25mL de PHOBI Dose dans 2,5 litres d'eau de préférence tiède pour traiter 300m<sup>2</sup>. Mélanger jusqu'à complète homogénéité de la préparation avant de commencer le traitement (5 à 10min). Quitter la zone traitée et laisser agir 4 à 6 heures pour une efficacité optimale. Ventilier à fond avant de réoccuper les lieux (à titre indicatif : 30 min à 2h selon le niveau de ventilation possible). Comme pour tout traitement de volume, le port d'une combinaison intégrale jetable, d'un masque panoramique, de gants et de bottes est obligatoire.

### PRECAUTIONS

Porter un demi-masque filtrant approprié pour la protection contre les brouillards de pulvérisation.

Stocker dans l'emballage d'origine, à l'abri de l'humidité, du gel, de la chaleur et de la lumière.

Respecter les surfaces sensibles (ex. vernis).

Évacuer le personnel et les animaux (y compris aquariums et terrariums) de la zone à traiter.

Bien nettoyer le matériel après chaque utilisation.

Ne pas jeter les résidus à l'égout et dans les cours d'eau.

Ne pas utiliser ce produit pour un usage autre.

Ne pas réutiliser l'emballage.

L'emballage et le produit doivent être éliminés en tant que déchets dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Il est recommandé de porter des gants et de se laver les mains après chaque utilisation. pour les instructions de premiers secours, contacter le centre antipoison le plus proche.



Attention

#### PHOBI DOSE

100 g/l d'Imiprothrine (CAS n°72963-72-5)

150 g/l de Cyphénothrine (CAS n°39515-40-7)

**H302 Nocif en cas d'ingestion. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.** P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P301+P302

EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Éliminer le contenu/réceptif conformément à la réglementation.

LODI - P.A. des Quatre Routes 35390 Grand-Fougeray  
Tél. 02 99 08 48 59 - Fax 02 99 08 38 68 - www.lodi.fr